

7. +  
635  
Cat  
Bau

# CATALOGUE

## DES PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE,

*disponibles dans l'établissement de NAP. BAUMANN ET C<sup>IE</sup>  
à MULHOUSE et BOLLWILLER (Haut-Rhin), pour l'année 1841  
et 1842.*

---

# Verzeichniß

## der Perennierenden Pflanzen

### für das freie Land,

*welche in der Gartenanstalt von Nap. Baumann & Comp.  
in Mülhausen und Bollwiller (Obernährisches Departement,  
Frankreich), für das Jahr 1841 und 1842 vorräthig zu  
haben sind.*

---

# CATALOGUE

## OF THE HARDY PERRENIAL PLANTS

*cultivated and for sale during the year 1841 et 1842 in the nursery  
of NAP. BAUMANN ET C<sup>e</sup>, a MULHAUSEN et BOLLWILLER (Upper-  
Rhin departement, France).*

A.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE



BETA 39328



# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE NAPOLEON BAUMANN ET C<sup>ie</sup>,

A MULHOUSE (HAUT-RHIN).

---

## Catalogue et Prix-courant

DES PLANTS DISPONIBLES POUR 1841 ET 1842.

---

### AVIS.

Notre catalogue ci-après, renferme le prix courant et l'indication des plantes que nous offrons aux amateurs. L'exactitude de notre nomenclature sera appréciée, l'ayant établie d'après les plus nouveaux ouvrages botaniques et horticoles; cependant des erreurs pouvant se faire dans nos expéditions, nous nous empresserons de les réparer aussitôt que nous en aurons été prévenus par nos correspondans. Nous recommandons une exacte indication du domicile de nos commettans.

Nous exécuterons les commandes qu'on voudra bien nous adresser avec une scrupuleuse exactitude; nous ferons suivre en remboursement le montant de nos fournitures ne dépassant pas cinquante francs, à moins que nos correspondans ne nous indiquent un autre mode de paiement; nous les prions de le faire pour les commandes dépassant la somme sus-indiquée.

Nous déposerons les colis aux bureaux des messageries ou roulages de notre ville, en soignant les intérêts de nos commettans pour le transport le moins dispendieux; les frais d'emballage restent à leur charge, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Si à la réception de nos envois il se trouvait des plantes qui aient péri par suite de l'emballage mal soigné ou de tout autre cause dépendant de



notre fait, nous ferons droit, autant que cela sera en notre pouvoir, aux réclamations qui nous seront adressées, en remplaçant les plantes mortes ou endommagées.

Nous faisons la recommandation d'avoir égard aux notes en tête de chaque division du catalogue; nous offrons à nos commettans tous les renseignemens dont ils voudront bien nous faire la demande, et nous aiderons dans leurs choix, ceux peu versés dans la nomenclature botanique.

Nous offrons aux cultivateurs marchands, un grand nombre de belles et bonnes plantes, soit vivaces, arbustes, etc., par douzaines ou par centaines, comme renoncules, anémones, auricules, roses, chrysanthèmes, dahlias, etc., etc.

Nous nous chargeons des tracés de jardins anglais, potagers, constructions de serre, enfin de tous les travaux et embellissemens d'horticulture, aux prix les plus modérés.


Ayant constamment à notre service un certain nombre de jardiniers, nous recommanderons aux personnes qui nous en feront la demande, des sujets que nous aurons été à même d'apprécier.

NOTA. Les plantes marquées d'un \* doivent être abritées du froid.

---



# PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.



	fr.	c.		fr.	c.
ACANTHUS mollis L. . . . .	I	»	ANEMONE nemorosa L. fl. pl. . . . .	I	»
ACHILLEA filipendulina L. . . . .	»	50	Pulsatilla L. . . . .	»	50
millefolium L. fol. var. . . . .	I	»	ranunculoides L. . . . .	»	50
tomentosa L. . . . .	»	75	* sulphurea L. . . . .	I	50
ACONITUM album Ait. . . . .	I	»	sylvestris L. . . . .	I	»
anthora L. . . . .	»	50	vernalis L. . . . .	I	»
Cammarum Jacq. . . . .	I	»	* vitifolia Buch. . . . .	3	»
cypripedioides . . . . .	I	50	ANTHEMIS nobilis L. . . . .	I	»
japonicum Thunb . . . . .	2	»	ANTHERICUM Liliago L. . . . .	»	75
Lycoctonum L. . . . .	I	»	ANTHYLLIS vulneraria L. . . . .	»	50
Napellus L. . . . .	»	50	ANTIRRHINUM majus L. . . . .	»	50
Neubergense Rechb. . . . .	I	»	var. caryophyll. . . . .	»	75
paniculatum Lmk. . . . .	I	»	fol. variegat . . . . .	2	»
septentrionale Vahl . . . . .	I	»	luteum . . . . .	I	»
Sieboldii . . . . .	2	50	APIOS tuberosa Pursh. . . . .	»	50
speciocissimum . . . . .	I	50	Glycine Apios L. . . . .		
superbum . . . . .	I	»	APOCYNUM androsæmifolium L. . . . .	»	50
volubile Pall . . . . .	I	»	AQUILEGIA alpina L. . . . .	I	50
ACORUS calamus L. . . . .	I	»	atrata Koch . . . . .	I	»
gramineus Ait. fol. var. . . . .	I	»	Canadensis L. . . . .	I	»
ACTÆA brachypetala DC. . . . .	I	50	Pyrenaica DC. . . . .	I	50
racemosa L. . . . .	I	»	vulgaris L. . . . .	»	50
spicata L. . . . .	I	»	ARABIS Alpina L. . . . .	»	50
ADONIS vernalis L. . . . .	I	»	* ARALIA japonica Th. . . . .	6	»
AJUGA Genevensis L. . . . .	»	50	ARENARIA grandiflora All. . . . .	»	50
pyramidalis L. . . . .	»	50	ARISTOLOCHIA clematitis L. . . . .	»	50
reptans L. . . . .	»	50	ARUM crinitum Ait . . . . .	3	»
ALCHEMILLA Alpina L. . . . .	I	»	dracunculus L. . . . .	I	»
fissa Schum. . . . .	I	»	Italicum Lmk. . . . .	I	»
pentaphylla L. . . . .	I	»	maculatum L. . . . .	I	»
ALLIUM nigrum All. . . . .	I	»	triphyllum L. . . . .	I	»
paniculatum L. . . . .	I	»	* ARUNDO Donax L. fol. varieg. . . . .	2	»
ursinum L. . . . .	»	50	* ASARUM Canadense L. . . . .	I	50
ALYSSUM saxatile L. . . . .	»	50	Europæum L. . . . .	I	»
ANDROSACE carnea L. . . . .	»	50	* japonicum . . . . .	I 2	»
* chamaejasme Wulf . . . . .	I	»	ASCLEPIAS incarnata L. . . . .	»	50
* lactea L. . . . .	I	»	Syriaca L. . . . .	»	50
* obtusifolia All. . . . .	I	»	tuberosa L. . . . .	I	50
* villosa L. . . . .	I	»	ASPHODELUS albus Willd. . . . .	I	»
* vitaliana Lap. . . . .	I	»	luteus L. . . . .	I	»
* ANEMONE Alpina L. . . . .	»	50	ramosus L. . . . .	I	»
Burgsdorfii . . . . .	6	»	Tauricus M. B. . . . .	I	»
coronaria L. . . . .	I	»	ASTER Alpinus L. . . . .	I	»
* Halleri All. . . . .	I	50	Amellus L. . . . .	»	50
hortensis L. . . . .	I	»	» maj. . . . .	I	»
montana Hop. . . . .	I	50	ASTILBE rivularis DS. . . . .	3	»
narcissiflora L. . . . .	I	50	Spiræa barbata B. R. . . . .		



	fr.	c.		fr.	c.
ASTRAGALUS exscapus L. . . . .	I	50	COLCHICUM Alpinum DC. . . . .	I	»
Leontinus Wulf . . . . .	»	50	autumnale L. . . . .	»	50
monspessulanus L. . . . .	»	50	COMARUM palustre L. . . . .	»	50
Onobrychis L. . . . .	»	50	CONVALLARIA bracteata Thom. . . . .	»	50
ASTRANTIA Carniolica Jacq. . . . .	»	50	majalis L. . . . .	»	50
major L. . . . .	I	»	» fl. plen . . . . .	I	»
minor L. . . . .	I	»	» fl. rub. . . . .	I	»
ATROPA Belladonna L. . . . .	»	50	» fol. marg. . . . .	I	»
AUBRIETIA deltoidea DC. . . . .	»	50	multiflora L. . . . .	»	50
BAPTISIA australis R. Br. . . . .	»	50	polygonatum L. . . . .	»	50
<i>Podalyria.</i>			Sieboldtii . . . . .	9	»
» violacea . . . . .	I	»	verticillata L. . . . .	»	50
» alba . . . . .	I	»	COREOPSIS tenuifolia Ehr. . . . .	I	»
BELLIS perennis L. fl. rub. plen. . . . .	»	50	CORNUS Canadensis L. . . . .	I	»
* BOCCONIA cordata Willd. . . . .	I	»	* CORTUSA Matthioli L. . . . .	I	»
BULBOCODIUM vernalis L. . . . .	»	50	CORYDALIS bulbosa DC. . . . .	»	50
BUPLEURUM longifolium L. . . . .	I	»	capnoides Pers. . . . .	I	»
stellatum L. . . . .	I	»	fabacea Pers. . . . .	I	»
BUPHTHALMUM grandiflorum L. . . . .	»	50	formosa Pursh. . . . .	I	»
BUTOMUS umbellatus L. . . . .	»	50	lutea Pers. . . . .	I	»
CACALIA suaveolens L. fol. var. . . . .	I	50	nobilis Pers. . . . .	I	50
CALLIOPSIS Atkinsoniana Hook . . . . .	I	»	tuberosa DC. . . . .	»	50
<i>Coreopsis Dougl.</i>			CROCUS luteus Lmk. . . . .	I	»
CALTHA palustris L. . . . .	»	50	sativus All. . . . .	»	50
» flore monstr. plen. . . . .	I	50	vernus All. . . . .	»	50
» flore pleno . . . . .	I	»	* CRUCIANELLA stylosa Trin. . . . .	»	50
CAMPANULA barbata L. . . . .	I	»	CYCLAMEN Europæum L. . . . .	»	50
cæspitosa Scop. . . . .	I	»	CZACKIA Liliastrum Andr. . . . .	I	»
cenisia L. . . . .	I	»	<i>Anthericum L.</i>		
excisa Schl. . . . .	I	»	DELPHINIUM Barlowii Sw. . . . .	2	»
persicifolia L. . . . .	»	50	elatum All. . . . .	I	»
» flor. alb. plen. . . . .	I	»	» fl. pl. . . . .	3	»
» » cœrul pl. . . . .	I	»	elegans DC. fl. pl. . . . .	I	50
rhomboidalis L. . . . .	I	»	fissum W. K. fl. pl. . . . .	2	»
Scheuchzeri Vill. . . . .	I	»	grandiflorum DC. fl. pl. . . . .	4	»
spiralis . . . . .	I	»	hirsutum fl. pl. . . . .	5	»
thyrsoides L. . . . .	I	»	maximum fl. pl. . . . .	2	»
CASSIA Marylandica L. . . . .	»	50	DENTARIA digitata Lmk. . . . .	»	50
CENTAUREA montana L. . . . .	»	50	pinnata Lmk. . . . .	»	50
CENTRANTHUS augustifolius DC. . . . .	I	»	DIANTHUS splendentissimus fl. pl. . . . .	I	50
<i>Valeriana L.</i>			DICTAMNUS fraxinella Pers. . . . .	»	50
» ruber DC. . . . .	»	50	DIGITALIS grandiflora Lmk. . . . .	»	50
CERINTHE Alpina Kit. . . . .	I	»	lutea L. . . . .	»	50
CHRYSOSTEMMA tripteris Less. . . . .	»	50	purpurea L. . . . .	»	50
<i>Coreopsis L.</i>			DISPORUM fulvum Sal. . . . .	2	»
CIRCÆA Alpina L. . . . .	»	50	<i>Uvularia chinensis B. M.</i>		
CLEMATIS Alpina Lmk. . . . .	I	»	* DODECATHEON meadia L. . . . .	I	»
<i>Atragene Alpina L.</i>			* gigantea hort. . . . .	2	»
integrifolia L. . . . .	»	50	DRABA aizoides L. . . . .	I	»
recta L. . . . .	I	»	DRACŒCEPHALUM virginianum L. . . . .	»	50
			* DRYAS octopetala L. . . . .	I	»



	fr.	c.		fr.	c.
ECHINACEA purpurea Moench.	2	»	* GENTIANA verna L.	»	50
<i>Rudbeckia</i> L.			GERANIUM nodosum L.	I	»
» serotina DC.	2	»	palustre L.	I	»
EPIGÆA repens L.	I	»	phæum L.	I	»
EPILOBIUM angustifolium L.	I	»	pratense L.	»	50
Dodonæi Vill.	I	»	sanguineum L.	I	»
hirsutum L.	»	50	sylvaticum L.	»	50
EPIMEDIUM Alpinum L.	I	»	Wallichianum Sweet	I	»
bifolium Siebt.	2	»	* GEUM coccineum Sm.	I	»
erectum	2	»	montanum L.	I	»
grandiflorum Siebt.	2	»	reptans L.	I	»
Musschianum M. et D.	4	»	rivale Willd.	»	50
violaceum M. et D.	4	»	GILLENIA trifoliata DC.	I	»
ERANTHIS hyemalis Salisb.	»	50	<i>Spiræa</i> L.		
<i>Helleborus</i> L.			GLADIOLUS Boucheanus Schlech.	2	»
ERIGERON speciosum DC.	2	»	* communis L.	»	50
<i>Stenactis</i> Lindl.			* GLOBULARIA cordifolia L.	I	»
ERINUS Alpinus L.	I	»	vulgaris L.	»	50
ERIOPHORUM Alpinum L.	I	»	GNAPHALIUM dioicum L.	»	50
ERYTHRONIUM Dens Canis	I	»	* Leontopodium L.	I	»
* ESCHOLZIA californica Cham.	»	50	margaritaceum L.	»	50
* crocea An. Sc. N.	»	50	HACQUETIA Epipactis DC.	I	»
* FRANCOA appendiculata Cav.	2	»	<i>Astrantia</i> L. F.		
FRITILLARIA imperialis L.	»	50	<i>Dondia</i> Spr.		
Meleagris L.	»	50	* HEDYSARUM obscurum L.	I	»
» 12 variet.	12	»	HELLEBORUS foetidus L.	»	50
FUNKIA subcordata. Sw.	I	»	niger L.	»	50
<i>Hemerocallis japonica</i> Th.			purpurascens W. K.	»	50
ovata Sw.	I	»	viridis L.	»	50
<i>H. cœrulea</i> Andr.			HEMEROCALLIS aurantiaca	3	»
cucullata Sieb.	I	»	disticha Don.	I	»
lanceæfolia Sieb.	I	»	flava L.	»	50
» fol. varieg.	2	»	fulva L.	»	50
undulata	I	»	» fl. plen.	I	»
» fol. med. pict.	2	»	graminea B. M.	»	50
GAILLARDIA picta Brit. fl. gard.	I	»	speciosa W. H.	3	»
rustica Cass.	I	»	HEPATICA triloba DC.	»	50
GALANTHUS nivalis L.	I	»	<i>Anemone hepatica</i> L.		
GALEGA officinalis L.	»	50	» fl. pl. cœrul.	I	»
orientalis Lmk.	»	50	»    » rub.	I	»
* GENTIANA acaulis L.	»	50	HESPERIS matronalis L.	»	50
* Alpina Vill.	I	»	» fl. pl. alb.	I	»
asclepiadea L.	I	»	»    » purp.	I	»
* barbata D. S.	4	»	HEUCHERA Americana L.	»	50
* bavarica L.	»	50	villosa Mx.	»	50
* brachyphylla Vill.	4	»	HIBISCUS militaris L.	I	»
* Catesbei Nutt.	4	»	palustris L.	I	»
* Grahami	6	»	HIERACIUM aurantiacum L.	»	50
* lutea L.	»	50	HOMOZYNE Alpina Cass.	I	»
* punctata L.	I	»	<i>Tussilago</i> L.		
* purpurea L.	I	»	HORMINUM pyrenaicum L.	»	50



	fr.	e.		fr.	e.
RAHOTTONIA palustris L. . . . .	1	»	LILIUM tenuifolium M. B. . . . .	3	»
HYDROPHYLLUM Canadense L. . . . .	»	50	LINARIA Alpina Mill. . . . .	»	50
Virginicum L. . . . .	»	50	Bauhini Gaud. . . . .	»	50
IBERIS saxatilis L. . . . .	»	50	Cymbalaria Mill. . . . .	»	50
ARIS aphylla Vahl . . . . .	1	»	dalmatica Buxb. . . . .	1	»
acuta Willd. . . . .	»	50	striata DC. . . . .	»	50
belgica hortul. . . . .	1	»	triornithophora Willd. . . . .	1	»
biflora L. . . . .	»	50	LINNÆA borealis L. . . . .	1	»
Chinensis Curt. . . . .	1	»	LINOSYRIS vulgaris Cass. . . . .	»	50
coelestis hort. . . . .	1	»	<i>Chrysocoma Lynosyris L.</i>		
cristata Ait. . . . .	1	»	LINUM perenne L. . . . .	»	50
cuprea Ph. . . . .	1	50	LUPINUS grandifolius Hortul. . . . .	»	50
florentina L. . . . .	1	»	ornatus B. R. . . . .	1	»
Germanica L. . . . .	»	50	perennis D. C. . . . .	»	50
graminea L. . . . .	»	50	polyphyllus B. R. . . . .	»	50
Güldenstädtiana Willd. . . . .	1	50	rivularis B. R. . . . .	»	50
halophila Willd. . . . .	1	»	LYCHNIS Bungeana Hortul. . . . .	1	»
neglecta hort. . . . .	1	»	chalcedonica L. fl. pl. . . . .	1	»
ochroleuca M. B. . . . .	1	»	grandiflora Jacq. . . . .	1	»
pseudo acorus L. . . . .	»	50	viscosa L. fl. pl. . . . .	»	50
pumila L. . . . .	»	50	LYSIMACHIA ciliata L. . . . .	»	50
Sibirica Willd. . . . .	»	50	ephemerum L. . . . .	1	»
stylosa Desf. . . . .	1	»	Nummularia L. . . . .	»	50
triflora Balb. . . . .	1	»	punctata L. . . . .	1	»
ISOPYRUM thalictroides L. . . . .	1	»	thyrsiflora L. . . . .	1	»
JEFFERSONIA diphylla Pers. . . . .	1	»	MAJANTHEMUM bifolium DC. . . . .	»	50
LACTUCA hispida DC. . . . .	1	»	<i>Convallaria L.</i>		
<i>Prenanthes tuberosa Stev.</i>			MELITTIS Melissophyllum L. . . . .	»	50
LATHYRUS heterophyllus L. . . . .	»	50	MENYANTHES trifoliata L. . . . .	1	»
latifolius L. . . . .	»	50	MIMULUS moschatus D. S. . . . .	»	50
tuberosus L. . . . .	»	50	MOEHRINGIA muscosa L. . . . .	»	50
LEUCANTHEMUM atratum DC. . . . .	1	»	MONARDA didyma L. . . . .	»	50
<i>Chrysanthemum L.</i>			Kalmiana Pursh. . . . .	»	50
LEUCOJUM æstivum L. . . . .	»	50	purpurea Pursh. . . . .	»	50
vernum L. . . . .	»	50	Russeliana Nutt. . . . .	»	50
LIATRIS cylindracea Mx. . . . .	10	»	MULGEDIUM Alpinum Less. . . . .	1	»
macrocephala . . . . .	3	»	<i>Sonchus L.</i>		
macrostachya Mx. . . . .	3	»	» Plumieri DC. . . . .	1	»
Nova Boracensis . . . . .	2	»	» macrophyllum DC. . . . .	1	»
spicata Willd. . . . .	1	»	NUPHAR luteum Sm. . . . .	1	»
LILIUM atosanguineum Siebt. . . . .	4	»	pumilum Sm. . . . .	2	»
bulbiferum L. . . . .	»	50	Spennerianum Gaud. . . . .	4	»
Canadense L. . . . .	1	»	NYMPHÆA alba L. . . . .	2	»
candidum L. . . . .	»	50	biradiata Som. . . . .	3	»
eximium Hortul. . . . .	1	50	OBELISCARIA pinnata Cass. . . . .	1	50
longiflorum Thunb. . . . .	1	50	<i>Rudbeckia Vent.</i>		
Martagon L. . . . .	»	50	* OENOTHERA anisoloba DS. . . . .	1	»
pomponium L. . . . .	1	»	Fraseri Pursh. . . . .	»	50
tigrinum Ker. . . . .	1	»	* macrocarpa Pursh. . . . .	2	»
Thunbergianum R. S. . . . .	4	50	pumila L. . . . .	»	50
<i>aurantiacum Siebt.</i>			speciosa Nutt. . . . .	»	50



	fr.	c.		fr.	c.
OMPHALODES verna Moench.	»	50	PEDICULARIS incarnata Jacq.	I	»
ONONIS Natrix L.	»	50	recutita L.	I	»
rotundifolia L.	»	50	rosea Jacq.	I	»
ORCHIS, voy. Orchidées.			rostrata L.	I	»
ORNITHOGALUM nutans L.	I	»	tuberosa L.	I	»
pyrenaicum L.	I	»	versicolor Wahlg.	I	»
umbellatum L.	I	»	verticillata L.	I	»
OROBUS luteus L.	I	»	* PENSTEMON cobæa D. S.	10	»
niger L.	»	50	* gentianoides D. S.	I	»
variegatus Ten.	I	»	» coccin.	I	50
vernus L.	»	50	* lævigatus D. S.	»	50
OXYTROPIS campestris DC.	I	»	* Murrayanus B. M.	7	»
cyanea M. B.	I	»	* Richardsoni D. S.	I	»
foedita DC.	I	»	* pulchellus D. S.	I	»
Lapponica Gd.	I	»	PETASITES albus Gærth.	I	»
montana DC.	»	50	Tussilago L.		
pilosa DC.	I	»	» niveus Baumg.	I	»
uralensis DC.	I	»	PETROCALLIS pyrenaica R. Br.	I	»
PÆONIA corallina Retz.	»	50	PHACA Alpina Jacq.	»	50
» fl. pl.	I	»	astragalina DC.	»	50
edulis P. L.	I	50	australis L.	»	50
» albiflora L. T. fl. pl.	4	»	frigida L.	I	»
» carmosina	10	»	PHLOX acuminata Pursh.	I	»
» fragrans L. T.	3	»	amabilis	I	50
» Potsii Sab.	5	»	ambigua	»	50
» Reewesi	4	»	amoenissima	2	»
nidus avis semipl.	I	50	aristata Mx.	2	»
officinalis L. atrorub. pl.	»	50	blanc de Neuilly	I	50
» fulgens	I	50	blanda	I	50
» hyalina	2	»	Carolina L.	I	»
» lobata	2	»	Casseli	I	»
» mutabilis	I	50	coburnii	I	50
» purpurea	I	»	cordata Ell.	»	75
» roseo-alba	I	50	» grandiflora	I	50
Peregrina L. T.	2	»	corymbosa D. S.	»	50
» Grevillii L. T.	3	»	decussata Lyon	»	50
Sinensis alba plena	2	»	» major	I	»
tenuifolia L.	I	»	divaricata L.	»	50
» fl. pl.	25	»	floridanum	»	50
villosa B. f. G. fl. pl.	I	50	» fol. varieg.	»	50
* PANCRATIUM maritimum L.	2	»	formosissima	»	50
PAPAVER Alpinum L.	I	»	fragrans	»	50
bracteatum Lindl.	I	»	glaberrima Willd.	»	50
» hybridum	3	»	grandis nana	I	»
Orientale L.	I	»	hortensiaeflora	I	50
PARIS quadrifolia L.	»	50	hybrida variegata	I	»
PARNASSIA palustris L.	»	50	intermedia L. C.	»	50
PEDICULARIS ascendens Sch.	I	»	Listoniana D. S.	»	50
comosa L.	I	»	macrophylla	I	»
foliosa L.	I	»	maculata L.	»	50
gyroflexa Vill.	I	50	mutabilis	I	»



	fr.	c.
PHLOX nivalis Sweet. . . . .	»	50
odorata Sweet. . . . .	»	50
omniflora . . . . .	1	»
paniculata L. fol. varieg. . . . .	»	50
procumbens Sweet. . . . .	»	50
reptans Mx. . . . .	»	50
Rodigeri . . . . .	1	50
setacea L. . . . .	»	50
Sickmanni Lehm. . . . .	1	»
suaveolens Ait. fol. varieg. . . . .	1	»
subulata L. . . . .	»	50
triflora Sweet. picta . . . . .	2	»
undulata Ait. fol. varieg. . . . .	1	50
Van Gorli . . . . .	1	50
PODOPHYLLUM palmatum Hort. . . . .	1	»
peltatum L. . . . .	1	»
POLEMONIUM cœruleum L. . . . .	»	50
dissectum L. . . . .	1	»
reptans L. . . . .	»	50
PHYTEUMA charmelii Vill. . . . .	1	»
comosum L. . . . .	1	50
orbiculare L. . . . .	1	50
POLYGALA chamæbuxus L. . . . .	1	»
vulgaris L. . . . .	»	50
» fl. roseo . . . . .	»	75
POTENTILLA alba L. . . . .	»	50
aurea L. . . . .	1	»
atrosanguinea Don. . . . .	1	»
caulescens L. . . . .	»	50
crocea Hall. . . . .	1	»
grandiflora L. . . . .	»	50
Hopwoodiana Sweet. . . . .	1	»
rupestris L. . . . .	1	»
Russeliana Sweet. . . . .	1	»
Vangerti . . . . .	2	50
POTERIUM sanguisorba L. . . . .	»	50
PRIMULA acaulis Jacq. . . . .	»	50
» alba plena . . . . .	1	»
» Arlequin . . . . .	1	»
» atropurpurea pl. . . . .	1	50
» carnea . . . . .	1	»
» cuprea . . . . .	1	»
» fulgens . . . . .	1	»
» lilacina . . . . .	1	»
» lutea . . . . .	1	»
» marginata L. . . . .	1	»
» multicolor . . . . .	1	»
» New double yell. . . . .	6	»
» plenissima . . . . .	2	»
» purpurea . . . . .	1	50
» rubra . . . . .	1	»

	fr.	c.
PRIMULA acaulis tricolor . . . . .	1	50
» violacea . . . . .	1	»
auricula L. . . . .	»	50
» assortis, la 12 <sup>e</sup> . . . . .	5	»
* calycina Gaud. . . . .	1	»
* Candolleana Rchb. . . . .	1	»
elator Jacq. . . . .	»	50
* farinosa L. . . . .	»	50
* hirsuta All. . . . .	1	»
* latifolia Lap. . . . .	1	50
* longiflora All. . . . .	1	50
* marginata Curt. . . . .	1	50
* minima L. . . . .	1	»
* pedemontana Thom. . . . .	1	»
* pubescens Lois. . . . .	1	»
* Rhetica Gaud . . . . .	1	»
* viscosa DC. . . . .	»	75
PRUNELLA grandiflora Jacq. . . . .	1	»
occidentalis . . . . .	2	»
PTARMICA vulgaris Blachw. fl. pl. . . . .	»	75
<i>Achillea ptarmica</i> L. . . . .		
PULMONARIA angustifolia L. . . . .	»	50
mollis Wolf. . . . .	»	50
officinalis L. . . . .	»	50
* virginica L. . . . .	2	»
PYRETHRUM Halleri Willd. . . . .	1	»
<i>Chrysanthemum</i> Sut. . . . .		
PYROLA chlorantha Sw. . . . .	1	»
minor L. . . . .	»	50
rotundifolia L. . . . .	»	50
secunda L. . . . .	1	»
uniflora L. . . . .	1	»
RANUNCULUS aconitifolius L. . . . .	»	50
» fl. pl. . . . .	1	»
acris L. fl. pl. . . . .	»	50
alpestris L. . . . .	»	50
auricomus L. . . . .	»	50
Cassubicus L. . . . .	1	»
Ficaria L. fl. pl. . . . .	»	50
<i>Ficaria ranunculoides</i> DC. . . . .		
glacialis L. . . . .	1	»
gramineus L. . . . .	1	»
hybridus Bir. . . . .	1	»
parnassifolius L. . . . .	1	»
pyrenæus L. . . . .	1	»
repens L. fl. pl. . . . .	»	50
rutæfolius L. . . . .	2	»
Thora L. . . . .	1	»
RHEUM Emodi Wall . . . . .	5	»
palmatum L. . . . .	2	»
undulatum L. . . . .	1	»



	fr.	c.		fr.	c.
* RHODIOLA rosea L. . . . .	I	»	SEDUM stellatum L. . . . .	I	»
<i>Sedum Rhodiola</i> DC.			Telephium L. . . . .	I	»
RUBUS arcticus L. . . . .	I	»	SEMPERVIVUM arachnoidum L. . . . .	I	»
RUDBECKIA Drummondi Paxt. . . . .	I	»	Braunii Funk. . . . .	I	50
fulgida Ait. . . . .	I	»	Funckii Br. . . . .	I	50
laciniata L. . . . .	I	»	montanum L. . . . .	I	»
SAGITTARIA sagittæfolia L. . . . .	I	»	tectorum L. . . . .	»	50
* SANGUINARIA canadensis L. . . . .	I	»	Wulfenii Hop. . . . .	I	»
SAPONARIA ocymoides L. . . . .	»	50	SENECIO abrotanifolius L. . . . .	I	»
officinalis L. fl. pl. . . . .	»	50	carniolicus Willd. . . . .	I	»
SAUSSUREA Alpina DC. . . . .	I	»	Doronicum L. . . . .	I	»
discolor DC. . . . .	I	»	incanus L. . . . .	I	»
* SAXIFRAGA aizoides L. . . . .	»	50	Kæmpfera DC.		
* aizoon Jacq. . . . .	»	50	<i>Tussilago japonica</i> L.		
* aspera L. . . . .	I	»	uniflorus All. . . . .	I	»
* biflora All. . . . .	I	»	<i>Cinneraria</i> Alpinus Scop. . . . .	I	»
* cæsia L. . . . .	I	»	» aurantiacus DC. . . . .	I	»
* crassifolia L. . . . .	I	50	» campestris DC. . . . .	I	»
* cuneifolia L. . . . .	I	»	» lyratifolius Rbch. . . . .	I	»
* elatior M. K. . . . .	I	50	» spathulæfolius DC. . . . .	I	»
* exarata Vill. . . . .	I	»	SIBBALDIA procumbens L. . . . .	3	»
* granulata L. . . . .	»	50	SILENE acaulis L. . . . .	I	»
» fl. pl. . . . .	»	50	chloræfolia Sm. . . . .	2	»
* hirculus L. . . . .	I	»	laciniata Cav. . . . .	3	»
* hypnoides L. . . . .	I	»	Regia Sims. . . . .	2	»
* Kochii Hang. . . . .	I	50	rupestris L. . . . .	»	50
* moschata Wulf. . . . .	I	»	saxifraga L. . . . .	I	»
* mutata L. . . . .	I	50	SISYRINCHIUM anceps L. . . . .	»	50
* oppositifolia L. . . . .	I	»	grandiflorum Cav. . . . .	I	»
» grandiflora . . . . .	2	»	* SMILACINA racemosa Desf. . . . .	I	»
* rotundifolia L. . . . .	I	»	<i>Convallaria</i> BM.		
* Sedoides L. . . . .	I	»	* SOLDANELLA Alpina L. . . . .	»	50
* Seguieri Sprg. . . . .	I	»	* asarifolia . . . . .	2	50
* stellaris L. . . . .	»	50	* minima Hoppe . . . . .	I	»
* stenopetala Gaud. . . . .	I	»	* montana Willd. . . . .	I	»
* valdensis DC. . . . .	I	»	* pusilla Baumg. . . . .	»	50
* umbrosa L. . . . .	»	50	* SPIGELIA marylandica L. . . . .	I	50
SCABIOSA graminifolia L. . . . .	I	»	SPIRÆA Aruncus L. . . . .	I	»
SCHELHAMMERA multiflora R. Br. . . . .	I	»	filipendula L. . . . .	»	50
SCILLA autumnalis L. . . . .	»	50	» fl. pl. . . . .	I	»
bifolia L. . . . .	»	50	* japonica Hort. . . . .	2	»
SCROPHULARIA canina L. . . . .	»	50	lobata Jacq. . . . .	I	»
vernalis L. . . . .	»	50	Sieboldtii . . . . .	I	»
SCUTELLARIA Alpina L. . . . .	I	»	ulmaria L. . . . .	»	50
SEDUM acre L. . . . .	»	50	» fl. pl. . . . .	I	»
album L. . . . .	»	50	» fol. varieg. . . . .	I	50
cepaca L. . . . .	»	50	STATICE armeria L. . . . .	»	50
dasyphyllum L. . . . .	I	»	* Gmelini Willd. . . . .	I	50
maximum Sut. . . . .	I	»	rubra . . . . .	»	50
populifolium L. . . . .	I	»	* tatarica L. . . . .	I	»
repens Schl. . . . .	I	»	STIPA pennata L. . . . .	I	»



	fr.	c.
ISTREPTOPUS amplexifolius DC. . . . .	1	»
<i>Uouularia L.</i>		
SUCCISA pratensis Moench. . . . .	»	50
<i>Scabiosa succisa L.</i>		
SWERTIA perennis L. . . . .	1	50
TELEKIA speciosa Bmg. . . . .	1	50
<i>Bupthalmum cordifolium Kit.</i>		
THALICTRUM aquilegifolium L. . . . .	»	50
<i>exaltatum Gaud.</i> . . . .	1	»
<i>glaucum Desf.</i> . . . .	»	50
TIARELLA cordifolia L. . . . .	»	50
TOFIELDIA borealis Wahlb. . . . .	»	75
<i>calyculata Wahlbg.</i> . . . .	1	»
<i>glacialis Gaud.</i> . . . .	1	50
TORMENTILLA reptans L. fl. pl. . . . .	»	50
TOZZIA Alpina L. . . . .	1	»
TRADESCANTIA virginica L. . . . .	»	50
<i>fl. viol.</i> . . . .	»	50
TRIENTALIS Europæa L. . . . .	»	50
TRIFOLIUM Alpinum L. . . . .	»	50
TRILLIUM erythrocarpum Mx. . . . .	7	»
<i>grandiflorum Salisb.</i> . . . .	3	»
<i>sessile L.</i> . . . .	2	»
TROLLIUS Caucasicus Stev. . . . .	2	»
<i>Europæus L.</i> . . . .	»	50
<i>» napellifolius</i> . . . . .	1	»
<i>Smoutii</i> . . . . .	2	»
TYPHA angustifolia L. . . . .	1	»
<i>latifolia L.</i> . . . .	1	»
<i>minima Hop.</i> . . . .	1	»
UVULARIA grandiflora H. K. . . . .	2	»
VALERIANA montana L. . . . .	»	50
<i>phu L.</i> . . . .	1	»
<i>tripteris L.</i> . . . .	»	50
* VALLISNERIA spiralis L. . . . .	4	»
VERATRUM album L. . . . .	1	»
<i>nigrum L.</i> . . . .	1	»
VERBASCUM Myconi L. . . . .	1	»
<i>phoeniceum L.</i> . . . .	1	»
VERONICA gentianoides Vahl . . . . .	»	50
<i>longifolia L.</i> . . . .	»	50
<i>saxatilis Jacq.</i> . . . .	»	50
VINCA minor L. . . . .	»	50
<i>» fl. albo</i> . . . . .	»	50
<i>» fl. purp. pl.</i> . . . .	»	50
<i>fol. variegat.</i> . . . .	»	50
<i>major L.</i> . . . .	»	50
VIOLA altaica Pall. . . . .	»	50
<i>biflora L.</i> . . . .	1	»
<i>calcarata L.</i> . . . .	1	»
* <i>canadensis L.</i> . . . .	1	»

	fr.	c.
VIOLA cenisia L. . . . .	1	»
<i>cornuta L.</i> . . . .	1	»
<i>cucullata Ait.</i> . . . .	»	50
<i>grandiflora L.</i> . . . .	»	50
<i>lutea Sm.</i> . . . .	»	50
<i>mirabilis L.</i> . . . .	»	50
<i>odorata L.</i> . . . .	»	50
<i>» flore albo</i> . . . . .	»	50
<i>» » pl.</i> . . . .	»	50
<i>» Bruneaunii fl. plen.</i> . . . .	»	50
<i>» » fl. rubr. plen.</i> . . . .	»	50
<i>» » fol. varieg.</i> . . . .	»	50
<i>» Parmacensis, violette de</i> . . . .	»	50
* <i>Parme, l'espèce la plus recom-</i> <i>mandée pour forcer.</i>		
<i>palmata L.</i> . . . .	»	50
* <i>pinnata L.</i> . . . .	1	»
* WAHLENBERGIA grandiflora <i>Schrad.</i> . . . .	1	50
<i>hederacea Rbch.</i> . . . .	»	50
WULFENIA Carinthiaca Jacq. . . . .	2	»

---

### ONCHIDÉES.

---

CEPHALANTHERA pallens Rich. . . . .	1	»
<i>Serapias.</i>		
<i>ensifolia Rich.</i> . . . .	1	»
<i>rubra Rich.</i> . . . .	1	»
CORALLORRHIZA innata R. Br. . . . .	1	50
<i>Ophrys corallorrhiza L.</i>		
CYPRIPEDIUM calceolus L. . . . .	1	»
<i>humile Sw.</i> . . . .	8	»
<i>parviflorum Sw.</i> . . . .	4	»
<i>pubescens Willd.</i> . . . .	6	»
<i>spectabile Sw.</i> . . . .	3	»
EPIPACTIS latifolia All. . . . .	2	»
<i>palustris Crantz.</i> . . . .	1	50
GOODYERA repens R. Br. . . . .	1	50
<i>Satyrium L.</i>		
GYMNADENIA albida R. Br. . . . .	1	»
<i>Orchis L.</i>		
<i>conopsea R. Br.</i> . . . .	1	»
<i>oderatissima R. Br.</i> . . . .	1	»
HABENARIA viridis R. Br. . . . .	»	50
<i>Orchis Sw.</i>		
HERMINIUM monorchis R. Br. . . . .	1	»
<i>Ophrys L.</i>		



HIMANTHOGLOSSUM hircin. Rich.	fr.	e.
<i>Satyrium L.</i>	I	50
LISTERA cordata R. Br. . . . .	I	50
<i>Ophrys L.</i>		
ovata R. Br. . . . .	I	»
NIGRITELLA augustifolia Rich. .	I	»
<i>Satyrium nigrum L.</i>		
OPHRYS arachnites Reich. . . .	I	50
aranifera Huds. . . . .	I	50
apifera Huds. . . . .	I	50
muscifera Huds. . . . .	I	50
ORCHIS globosa L. . . . .	2	»
latifolia L. . . . .	I	»
laxiflora Lmk. . . . .	I	»
maculata L. . . . .	»	50
militaris L. . . . .	I	»
morio L. . . . .	»	50
pyramidalis L. . . . .	I	»
Sambucina L. . . . .	I	50
Simia Lmk. . . . .	I	50
ustulata L. . . . .	I	»
PLATANThERA bifolia Rich. . .	I	»
<i>Orchis L.</i>		
chlorantha Cust. . . . .	I	»
SPIRANTHES autumnalis Rich. .	»	50
<i>Ophrys spiralis L.</i>		

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Ces plantes sont particulièrement convenables à garnir les enrochemens des jardins anglais et s'adaptent à la décoration des plate-bandes de terre de bruyère, pour en garnir les bords.

<b>CYSTOPTERIS</b> Alpina Desv. . . . .	fr.	c.
fragilis Desv. . . . .	I	50
montana Desv. . . . .	I	50
<b>LYCOPODIUM</b> Alpinum L. . . . .	I	50
annotinum L. . . . .	I	50
chamaecyparissus Al. Br. . . . .	I	50
clavatum L. . . . .	I	50
complanatum L. . . . .	I	50
denticulatum L. . . . .	I	50
helveticum L. . . . .	I	50
selago L. . . . .	I	50
<b>NEPHRODIUM</b> dilatatum Desv. . . . .	I	50
filix-mas Desv. . . . .	I	50
marginale Mx. . . . .	I	50
thelypteris Desv. . . . .	I	50
oreopteris Desv. . . . .	I	50
<b>ONOCLEA</b> sensibilis L. . . . .	2	50
<b>OSMUNDA</b> regalis L. . . . .	I	50
<b>PHOROLOBUS</b> crispus Desv. . . . .	I	50
<b>POLYPODIUM</b> calcareum Sm. . . . .	I	50
dryopteris L. . . . .	I	50
phegopteris L. . . . .	I	50
Rhæticum L. . . . .	I	50
vulgare L. . . . .	I	50
<b>PTERIS</b> aquilina L. . . . .	I	50
cretica L. . . . .	2	50
<b>SCOLOPENDRIUM</b> officinarum Sm. . . . .	I	50
<b>WOODSIA</b> hyperborea R. Br. . . . .	2	50
<b>WOODWARDIA</b> onocleoides Willd . . . . .	2	50

## PLANTES POUR BORDURES

## ET LA GARNITURE DES MASSIFS.

[illegible]



	pour 10.	pour 100		pour 10.	pour 100.
PRIMULA veris mélangés . . . . .	—	5	VIOLA odorata rubro plena . . . . .	—	3
auricula mélangés . . . . .	—	15	VINCA minor. mélangés . . . . .	—	10
» choix mélangés. . . . .	—	25			
STATICE armeria . . . . .	—	3			
VIOLA odorata . . . . .	—	2			
» fl. albo plena . . . . .	—	—			
» » fol. var. . . . .	1	—			

Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces, à 35 fr.

## Graines forestières par Kilos F. C.

<i>Acer platanoides</i> , Erable plane . . . . .	4, "	<i>Brassica Napo-Brassica</i> , Choux navets, Choux de Laponie . . . . .	4, "
» <i>pseudo-platanus</i> , Sycomore . . . . .	4, "	<i>Brassica oleracea-vaccina</i> , Choux cavalier, Choux à vache . . . . .	5, "
<i>Alnus glutinosa</i> , Aulne commun . . . . .	3, "	<i>Brassica Rutabaga Rutabaga</i> , Navets de bœuf . . . . .	2, 50
<i>Betula alba</i> , Bouleau . . . . .	4, "	<i>Chicorium intybus</i> , Chicorée sauvage . . . . .	2, "
<i>Carpinus betula</i> , Charnille . . . . .	2, 50	<i>Dactylis glomerata</i> , Dactyle pelotonné . . . . .	3, "
<i>Cytisus Laburnum</i> , Faux ébenier . . . . .	3, "	<i>Festuca elatior</i> , Fétuque élevée . . . . .	4, 50
<i>Morus alba</i> , Mûrier blanc pour la culture des vers à soie . . . . .	45, "	<i>Linum usitatissimum</i> , Lin de Rigo . . . . .	4, 50
<i>Pinus abies</i> , Sapinette rouge . . . . .	3, "	<i>Lolium perenne</i> , Drai vivace . . . . .	1, 50
» <i>alba</i> , Sapinette argentée . . . . .	3, 20	<i>Raygrass anglais</i> . . . . .	1, 50
» <i>Cembro</i> , Cembro . . . . .	3, "	» <i>perenne italicum</i> , Raygrass d'Italie . . . . .	
» <i>Larix</i> , Mélèze d'Europe . . . . .	3, "	<i>Hedysarum onobrychis</i> , Soparsette, dansoin . . . . .	80
» <i>maritima</i> , Pin de Bordeaux . . . . .	4, 50	<i>Madia Sativa</i> , Madia cultivée . . . . .	"
» Pin des landes . . . . .		<i>Plante oléagineuse très recommandable pour les cultivateurs. Elle ne souffre pas du froid et l'huile qu'on en retire est excellente et propre à tous les usages économiques.</i> . . . . .	1, 20
» <i>Picea</i> , Épicéa . . . . .	3, "	<i>Medicago Sativa</i> , Luzerne . . . . .	4, 60
» <i>Strobus</i> , Pin du Nord . . . . .	6, "	<i>Melilotus albus</i> , Melilot de Sibérie . . . . .	2, 20
» <i>Sylvestris</i> , Pin sylvestre . . . . .	4, 50	<i>Tritolium incarnatum</i> , Trèfle incarnat . . . . .	4, 50
<i>Tilia Europaea</i> , Tilleul d'Europe . . . . .	2, 50	» <i>pratense</i> , Trèfle rouge . . . . .	4, 60

## Graines fourragères & de grande Culture.

<i>Agrostis capillaris</i> , Agr. capillaire . . . . .	2, 50	» <i>repens</i> , Trèfle rampant . . . . .	
» <i>Stolonifera</i> , Agr. stolonifère, Agr. traçant . . . . .	2, 50	<i>Trèfle blanc</i> . . . . .	4, 50
<i>Aira cæspitosa</i> , Fânche en gazon . . . . .	2, "	<i>Spergula arvensis</i> , Spergule . . . . .	4, 50
» <i>flexuosa</i> , Fânche flexueuse . . . . .	2, "		
<i>Alopecurus pratensis</i> , Vulpin des prés . . . . .	3, "		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Fleuve odorante . . . . .	5, "		
<i>Avena elatior</i> , Fromental, Avoine élevée . . . . .			
<i>Raygrass français</i> . . . . .	2, "		
<i>Beta vulgaris</i> , Betterave champêtre . . . . .	4, 50		
<i>Betterave blanche à sucre</i> . . . . .	2, 25		
» jaune ordinaire . . . . .	2, "		
» jaune ronde . . . . .	3, "		

Dépot d'outils de jardin  
terre de Bruyère Pots à fleurs etc.

Sauf Variation.



# OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS

entreposés chez NAP. BAUMANN ET C<sup>e</sup>, savoir :

	fr.	c.
1 <sup>o</sup> Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce . . .	6	»
2 <sup>o</sup> Idem, qualité moyenne, la pièce . . . . .	5	»
3 <sup>o</sup> Idem, petite qualité, la pièce . . . . .	4	50
4 <sup>o</sup> Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce . . . . .	3	50
5 <sup>o</sup> Id. d'une forme plus petite . . . . .	2	»
6 <sup>o</sup> Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité, la pièce . . . . .	6	»
7 <sup>o</sup> Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies . . .	18	»
8 <sup>o</sup> Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce . . .	2	50
9 <sup>o</sup> Idem, forme ordinaire, grande forme à 1 fr. 50 c., idem, petite forme . . .	1	25
10 <sup>o</sup> Des sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils . . . . .	5	»
11 <sup>o</sup> Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage . . . . .	1 à 1	50
12 <sup>o</sup> Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis, la pièce . . . . .	8	»
13 <sup>o</sup> Des excellentes serpettes d'une qualité très recherchée, selon la grandeur, la pièce .	2 à 3	50
14 <sup>o</sup> Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme . . . . .	3	»
15 <sup>o</sup> Idem, idem, pour les pêcheurs . . . . .	3	50
16 <sup>o</sup> Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à . . .	9	50

## Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe

die bei Nap. Baumann u. Comp. niedergelegt, und zu haben sind, als :

	Fr.	C.
1 <sup>o</sup> Gestählte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, das Stück . . .	6	»
2 <sup>o</sup> Idem, mittlere Form . . . . .	5	»
3 <sup>o</sup> Idem, kleine Form . . . . .	4	50
4 <sup>o</sup> Gartenrechen oder Gartenharte von sehr bequemer Forme, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, das Stück . . . . .	3	50
5 <sup>o</sup> Mehr von kleinerer Gestalt, das Stück . . . . .	2	»
6 <sup>o</sup> Raupen-Scheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können, das Stück . . . . .	6	»
7 <sup>o</sup> Große Hagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren . . . . .	18	»
8 <sup>o</sup> Oculier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elfenbeinenem Hest, das Stück . . .	2	50
9 <sup>o</sup> Idem, von gewöhnlicher großer Form, 1 Fr. 50 C.; Idem, kleine Form . . . . .	1	25
10 <sup>o</sup> Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, mit schiebendem Zapfen, zum Schnitt der Rosen- und ähnlicher Sträucher zu empfehlen, das Stück . . . . .	5	»
11 <sup>o</sup> Vortreffliche Weg- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumenten zu schärfen, das Stück . . . . .	1 à 1	50
12 <sup>o</sup> Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art gefertigte Baumsägchen, das Stück . . .	8	»
13 <sup>o</sup> Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück . . .	2 à 3	50
14 <sup>o</sup> Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte . . . . .	3	»
15 <sup>o</sup> Idem, idem, die Pfirsichbäume zu beschneiden . . . . .	3	»
16 <sup>o</sup> Der französische Garten-Almanach, neueste Ausgabe, von H. Poiteau, Vilmorin; das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber . . . . .	9	50





*Vendent toutes sortes d'arbres, arbrustes, plantes de serres & de pleine terre, herbacées & bulbueuses, Ananas, fleurs & graines en tout genre dont la réalité est garantie. S'occupent de la distribution des jardins paysagistes, fruitiers & potagers; construction de serres & de tous les embellissemens d'horticulture.*



## **European Nursery Catalogues**

**A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer**